


|     |           |                   |          |
|-----|-----------|-------------------|----------|
| ALE | MAP NAME  | CONSTRUCTION NAME | MAP      |
| 200 | 1階建具指示平面図 | 朝日小学校改築工事         | No. A-64 |



|           |                   |          |
|-----------|-------------------|----------|
| MAP NAME  | CONSTRUCTION NAME | MAP      |
| 1階建具指示平面図 | 朝日小学校改築工事         | No. A-65 |



| 記号・位置 | SD-601                                 | SD-602                 | SD-603, 603'                 | SD-604                 | SD-605                 |
|-------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 見込・数量 | 3                                      | 3ヶ所                    |                              |                        |                        |
| 形状・寸法 |  |                        |                              |                        |                        |
| 種別・方式 | スチールフレーム 引手付                           | スチール格子引手付 ハンガー付        | スチール引手付                      | スチールフレーム 引手付           | スチールフレーム 引手付           |
| 材料・仕上 | ホニテ処理 OP                               | ホニテ処理 格子 引手付 引手付 OP    | ホニテ処理 OP                     | ホニテ処理 OP               | ホニテ処理 OP               |
| 硝子    |  |                        |                              |                        |                        |
| 金物    | SA, S, WD, 引手, ハンガーレール                 | SA, S, WD, 引手, ハンガーレール | AW-603, AW-603', 引手, ハンガーレール | SA, S, WD, 引手, ハンガーレール | SA, S, WD, 引手, ハンガーレール |
| 備考    | 引手付                                    |                        |                              | 引手付                    |                        |
| 記号・位置 | SD-606                                 | SW-601                 |                              |                        | SW601部 行格子 (参考写真)      |
| 見込・数量 | 2                                      | 12ヶ所                   |                              |                        |                        |
| 形状・寸法 |  |                        |                              |                        |                        |
| 種別・方式 | スチールフレーム 両開き付                          | スチールフレーム 両開き付          |                              |                        |                        |
| 材料・仕上 | ホニテ処理 OP                               | ホニテ処理 OP               |                              |                        |                        |
| 硝子    |  |                        |                              |                        |                        |
| 金物    | FH, K, 本機錠 (カムロック) アムストラーパー, スチールスクリュー | 引手, ローラー, スチールレール (引手) |                              |                        |                        |
| 備考    |  |                        |                              |                        |                        |
| 記号・方式 | SG-601                                 | SG-602                 |                              |                        |                        |
| 見込・数量 | 2                                      | 2                      |                              |                        |                        |
| 形状・寸法 |  |                        |                              |                        |                        |
| 種別・方式 | スチール 固定引手 下部 引手付                       | スチール 固定引手 下部 引手付       |                              |                        |                        |
| 材料・仕上 | ホニテ処理 OP                               | ホニテ処理 OP               |                              |                        |                        |
| 硝子    |  |                        |                              |                        |                        |
| 金物    |  |                        |                              |                        |                        |
| 備考    |  |                        |                              |                        |                        |
| 記号・位置 |  |                        |                              |                        |                        |
| 見込・数量 |  |                        |                              |                        |                        |
| 形状・寸法 |  |                        |                              |                        |                        |
| 種別・方式 |  |                        |                              |                        |                        |
| 材料・仕上 |  |                        |                              |                        |                        |
| 硝子    |  |                        |                              |                        |                        |
| 金物    |  |                        |                              |                        |                        |
| 備考    |  |                        |                              |                        |                        |

|        |   |
|--------|---|
| 凡例・ガラス | G厚 普通板ガラス<br>SG厚 摺りガラス<br>FL厚 フロート板ガラス<br>P厚 磨板ガラス<br>F厚 型板ガラス<br>PW厚 網入磨板ガラス<br>FW厚 網入型板ガラス  |
| 凡例・金物  | AA アルミアングルピース<br>SA スチールアングルピース<br>WB 水切皿板<br>SL クレセント<br>CL シリンダー錠<br>DC ドアチェック<br>H 蝶番<br>PH ビポットヒンジ<br>AH オートヒンジ<br>FH フロアヒンジ<br>FB フランス落シ<br>DS 戸当り<br>FR 戸垂<br>PP 押棒・押板<br>DP 引手<br>K 錠玉 |
| その他    | SW・ST ステンレス網戸<br>WS・s 合成樹脂網戸<br>WS・g ガラス織入合成樹脂網戸  |